

LIJST LAB	Versie 17/2	2017.09.20
------------------	-------------	------------

LIJST VAN CONTROLELABORATORIA EN -PROEVEN

Deze lijst vervangt de lijst Versie 17/1 van 2017.03.31.

TOELICHTING

De in pt. 1 vermelde controlelaboratoria zijn de laboratoria die met PROBETON een overeenkomst afgesloten hebben voor de uitvoering van controleproeven. Per controlelaboratorium wordt aangegeven op welke controleproeven de overeenkomst afgesloten met PROBETON betrekking heeft.

De in pt. 2 vermelde controleproeven zijn de proeven waarvan sprake in de verschillende BENOR toepassingsreglementen voor de betonproducten. Per controleproef wordt aangegeven welk controlelaboratorium met PROBETON een overeenkomst heeft afgesloten.

Over het algemeen zijn de laboratoria voor de betreffende controleproeven geaccrediteerd. Uitzonderingen hierop worden door PROBETON enkel toegestaan voor die proeven die onlangs in de overeenkomst met de betreffende laboratoria werden opgenomen en waarvoor het laboratorium zich geëngageerd heeft om ze in de accreditatiescope op te nemen. De proeven waarvoor de accreditatie door een bepaald laboratorium nog niet verworven werd zijn aangeduid met ^{N-Acc}.



1. OVERZICHT VAN DE CONTROLELABORATORIA EN DE BIJBEHORENDE CONTROLEPROEVEN

NR.	LABORATORIUM		ADRES	TELEFOON EN E-MAIL	PROEVEN ¹	ACC.CERT ²
02	MAGNEL (Universiteit Gent - Laboratorium Magnel voor betononderzoek)		Technologiepark-Zwijnaarde 904 9052 GENT	T: +32 9 2645535 E: labo.magnel@ugent.be	1a, 1b, 2f, 3i ^{NACC} , 4d, 7a, 7b	220-TEST Versie 11 2016.06.23 2021.03.30
03	CRIC (Onderzoekscentrum van de cementnijverheid)		Adolphe Buyllaan 87 1050 BRUSSEL	T: +32 2 6268920 E: cric-occn@cric-occn.be	1a, 1b, 1d, 1z, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2j ^{NACC} , 3e, 4a, 4c, 4d, 4f, 8a, 8b, 8c, 8d	023-TEST Versie 10 2016.04.14 2021.05.02
04	LABOREX (Groep Laborex NV)		Industriezone Zuid III Watermolenstraat 21 9320 EREMBODEGEM	T: +32 53 683585 E: laborex@laborexgroep.be	1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2j ^{NACC} , 3e	161-TEST Versie 12 2016.11.17 2019.05.16
05	DISOMA (Digital Soil Facility Management NV)		Krommewege 31A 9990 MALDEGEM	T: +32 50 720230 E: info@disoma.be	1a, 1b, 3e	409-TEST Versie 9 2017.04.25 2021.09.06
06	LRL Labo Routier Liège S.A.		Rue Fonds des Fourches 25 4041 VOTTEM (HERSTAL)	T: +32 4 3623767 E: mawet@vandevelde.be	1a, 1b	452-TEST Versie 5 2016.08.22 2019.11.07
09a	WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf)	Labo LMA: Ruwbouw- en afwerkingsmaterialen	Lombardstraat 42 1000 BRUSSEL	T: +32 2 5026690 E: info@bbri.be	2e, 4d	042-TEST Versie 12 2017.02.24 2020.07.16
09b		Labo BE: Betontechnologie			1a	
09c		Labo SC: Structuren			3g	
13	SERVACO (Servaco NV)		Industrieterrein Zuid Vlamingstraat, 19 8560 WEVELGEM	T: +32 56 432730 E: info@servaco.be	1a, 1b	052-TEST Versie 11/2 2017.05.09 2021.03.24
14	INISMa - Vestiging Bertrix (Institut Interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux ASBL)		Rue de la Bruyère 31 6880 BERTRIX	T: +32 61 411607 E: p.simonis@bcrc.be	1a, 1b, 2b, 4a	032-TEST Versie 14 2017.04.04 2019.11.12
17	DEVLIEGER - Vestiging Knokke-Heist (Laboratorium Devlieger BVBA)		Herenweg 10 8300 KNOKKE-HEIST	T: +32 50 611281 E: info@labodevlieger.be	1a, 1b, 1d, 1z, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2h ^{NACC} , 3a, 3b, 3e, 3i ^{NACC}	180-TEST Versie 12/2 2016.12.21 2018.01.31
20a	UNIVERSITE DE LIEGE – Labo M&S (Département ArGenCo – Laboratoire de mécanique des matériaux et structures)		Chemin des Chevreuils 1 – bât. B52/8 4000 LIEGE 1	T: +32 4 3669233 E: c.vroomen@ulg.ac.be	1a, 7a	392-TEST Versie 5 2017.02.16 2018.04.19
23	CEPESI (Centre Provincial d'Essais Industriels ASBL)		Boulevard Roullier 1 6000 CHARLEROI	T: +32 71 531759 E: cepesi@cepesi.be	1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2j ^{NACC} , 3c, 3e, 7a	009-TEST Versie 8 2015.01.16 2019.05.09

NR.	LABORATORIUM	ADRES	TELEFOON EN E-MAIL	PROEVEN ¹	ACC.CERT ²
25	OCW - Laboratorium Sterrebeek (Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw)	Woluwedal 42 1200 BRUSSEL	T: +32 2 7758220 E: brrc@brrc.be	3h	175-TEST Versie 10 2016.12.22 2020.01.24
27	LABOTOUR (Labotour SA)	Chaussée d'Antoing, 55 7500 TOURNAI	T: +32 69 220856 E: stephane.jacques@labotour.com	1a, 1b	152-TEST Versie 9 2017.05.05 2019.01.31
29	ABC Experts BVBA	ZI des Hauts Sarts Zone 1 92 rue de l'Abbaye 4040 HERSTAL	T: +32 4 240 05 36 E: info@abcexperts.be	1a, 1b, 1z, 3e	386-TEST Versie 8 2016.10.07 2017.12.07
31	GEOS (Laboratorium Geos NV)	Hertenstraat 30 3830 WELLEN	T: +32 12 670909 E: info@geos.be	1a, 1b, 1d, 1e, 1z, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h ^{NACC} , 2j ^{NACC} , 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3g, 3i ^{NACC} , 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b	010-TEST Versie 16 2017.05.31 2018.07.09
33	INISMa - Vestiging Mons (Institut Interuniversitaire des Silicates, Sols et Matériaux ASBL)	Avenue Gouverneur Cornez 4 7000 MONS	T: +32 65 403434 E: v.lefort@brcr.be	1a, 1b, 2e, 3e, 4a	032-TEST Versie 14 2017.04.04 2019.11.12
34	UCL – iMMC - LEMSC (Université Catholique de Louvain - Laboratoire Essais mécaniques, Structures et Génie Civil)	Place du Levant 1 1348 LOUVAIN-LA-NEUVE	T: +32 10 472112 E: secretaire-gce@uclouvain.be	3a, 3b, 7a	213-TEST Versie 8 2016.01.14 2021.02.02
38	GMA - Vestiging Zelzate (Geo measuring & analysis NV)	Industriepark Rosteyne 1 9060 ZELZATE	T: +32 9 3268630 E: gma@groupvanvooren.com	1a, 1b, 1d, 2a, 2b, 2c, 2h ^{NACC} , 2j ^{NACC} , 3e, 3i ^{NACC} , 4a	296-TEST Versie 15 2017.06.13 2019.04.17
46	GMA - Vestiging Koekelare (Geo measuring & analysis NV)	Atlasstraat 4 8680 KOEKELARE	T: +32 51 580951 E: gma@groupvanvooren.com	1a, 1b, 1e, 2a, 2b, 2d, 2e, 2f, 2g, 2j ^{NACC} , 3c, 3e, 3i ^{NACC} , 4a, 4c, 4d, 4e, 4f	296-TEST Versie 14 2017.06.13 2019.04.17
47	LEB (Laboratorium en Experten Bureel NV)	Bedrijfsstraat 7 3500 HASSELT	T: +32 11 210489 E: eric.vandevelde@vandevelde.be	1a, 1b, 1z, 3e, 4a, 4f	184-TEST Versie 11 2017.09.04 2020.04.14
52	DEVLIEGER - Vestiging Sint-Martens-Latem (Laboratorium Devlieger BVBA)	Xavier De Cocklaan 32 9830 SINT-MARTENS-LATEM	T: +32 9 2829724 E: info@labodevlieger.be	1a, 1b, 1z, 3i ^{NACC}	180-TEST Versie 12/2 2016.12.21 2018.01.31
92	B A S (B A S Research & Technology BV)	Olivier van Noortweg 10 NL-5928 LX VENLO	T: +31 778507222 E: info@basbv.com	1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2e, 2f, 2j ^{NACC} , 3g, 7a, 7c	L216 (NL) 2017.07.19 2020.10.01
93	Kiwa KOAC BV – Vestiging Vught (KOAC•NPC Instituut voor materiaal- en wegbouwkundig onderzoek BV)	Esscheweg 105 NL-5262 TV VUGHT	T: +31 885622672 E: vught@koac-npc.com	1a	L007 (NL) 2017.05.24 2020.09.01

NR.	LABORATORIUM	ADRES	TELEFOON EN E-MAIL	PROEVEN¹	ACC.CERT²
94	Kiwa KOAC BV – Vestiging Groningen (KOAC•NPC Instituut voor materiaal- en wegbouwkundig onderzoek BV)	Leonard Springerlaan 5 NL-9727 KB GRONINGEN	T: +31 885622672 E: groningen@koac-npc.com	1a, 2e	L007 (NL) 2017.05.24 2020.09.01

¹ Zie pt. 2

² Nummer van het accreditatiecertificaat, uitgiftedatum en geldigheidsdatum

N^{Acc} Op het moment van de uitgifte van deze lijst waren de proeven 2h, 2j en 3i nog niet opgenomen in de accreditatiescope van de betreffende laboratoria

2. OVERZICHT VAN DE CONTROLEPROEVEN EN DE BIJBEHORENDE CONTROLELABORATORIA

NR.	PROEF	BEPROEVINGSNORMEN	LABORATORIA ¹
1a	Druksterkte van betonkubussen en betonkernen	NBN EN 12390-3	02, 03, 04, 05, 06, 09b, 13, 14, 17, 20a, 23, 27, 29, 31, 33, 38, 46, 47, 52, 92, 93, 94
1b	Wateropslorping door onderdompeling van kubussen en proefstukken ontnomen uit betonproducten	NBN B 15-215	02, 03, 04, 05, 06, 13, 14, 17, 23, 27, 29, 31, 33, 38, 46, 47, 52, 92
1d	Wateropslorping van cilinders, kubussen en proefstukken ontnomen uit betonproducten	NBN EN 13369: Bijlage G / NBN B 21-600: Bijlage G	03, 17, 31, 38
1e	Wateropslorping door capillariteit van proefstukken ontnomen uit betonproducten	NBN B 15-217 PTV 21-601	31, 46
1z	Druksterkte van betonkubussen en betonkernen	NBN B 15-220	03, 17, 29, 31, 47, 52
2a	Bepaling van de buigtreksterkte en breuklast van betontegels	NBN EN 1339: Bijlage F	03, 04, 23, 31, 38, 46, 92
2b	Bepaling van de slijptreksterkte van betonstraatstenen	NBN EN 1338: Bijlage F	03, 04, 14, 17, 23, 31, 38, 46, 92
2c	Bepaling van de buigtreksterkte van betonboordstenen	NBN EN 1340: Bijlage F	03, 04, 17, 23, 31, 38, 92
2d	Bepaling van de wateropslorping van betonstraatstenen, -tegels en -boordstenen	NBN EN 1338, 1339 en 1340: Bijlage E	03, 04, 17, 23, 31, 46
2e	Bepaling van de slijtbestandheid van betonstraatstenen, -tegels en -boordstenen	NBN EN 1338, 1339 en 1340: Bijlage G	03, 09a, 17, 31, 33, 46, 92, 94
2f	Bepaling van de vorst/dooibestandheid met dooizouten van betonstraatstenen, -tegels en -boordstenen	NBN EN 1338, 1339 en 1340: Bijlage D	02, 03, 17, 31, 46, 92
2g	Bepaling van de ongepolijste slipweerstand	NBN EN 1338, 1339 en 1340: Bijlage I	31, 46
2h	Waterdoorlatendheid van poreuze producten voor waterdoorlatende bestratingen	PTV 126, 8.3	17 ^{NAcc} , 31 ^{NAcc} , 38 ^{NAcc}
2j	Bepaling van de belasting bij 2 oplettingen van producten voor waterdoorlatende bestratingen	PTV 126, Bijlage B	03 ^{NAcc} , 04 ^{NAcc} , 23 ^{NAcc} , 31 ^{NAcc} , 38 ^{NAcc} , 46 ^{NAcc} , 92 ^{NAcc}
3a	Verbrijzelingssterkte van betonbuizen	NBN EN 1916: Bijlage C	17, 31, 34
3b	Verbrijzelingssterkte van schacht- en tussenelementen	NBN EN 1917: Bijlage A	17, 31, 34
3c	Druksterkte op kernen ontnomen aan buizen of putelementen	ISO 4012 ²	23, 31, 46
3d	Verticale sterkte van dek- en reductieplaten, dek- en kegelementen	NBN EN 1917: Bijlage B	31
3e	Wateropslorping op kernen ontnomen aan buizen of putelementen	NBN EN 1916 : Bijlage F / NBN EN 1917: Bijlage D	03, 04, 05, 17, 23, 29, 31, 33, 46, 47
3f	Overlangse buigsterkte van buizen	NBN EN 1916: Bijlage D	Gelieve voor de uitvoering van deze controleproef contact op te nemen met PROBETON
3g	Residuele buigtreksterkte van staalvezelbeton	NBN EN 14651	09c, 31, 92
3h	Waterdoorlatendheid van poreuze betonbuizen	PTV 104: § 4.2	25
3i	Uittrekweerstand van kunststof bekledingselementen voor toegangs- en verbindingsputten	PTV 8450-2	02 ^{NAcc} , 17 ^{NAcc} , 31 ^{NAcc} , 38 ^{NAcc} , 46 ^{NAcc} , 52 ^{NAcc}
4a	Druksterkte van metselstenen	NBN EN 772-1	03, 14, 31, 33, 38, 46, 47
4b	Buigtreksterkte van betonmetselstenen	NBN EN 772-6	31

NR.	PROEF	BEPROEVINGSNORMEN	LABORATORIA ¹
4c	Vochtgedrag van betonmetselstenen, metselstenen van kalkzandsteen en betonnen potten	NBN EN 772-14	03, 31, 46
4d	Vorstbestandheid van betonmetselstenen en van geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen	NBN B 15-231	02, 03, 09a, 31, 46
4e	Wateropsorping door onderdampeling van metselstenen van kalkzandsteen	NBN EN 771-2: § 5.10	31, 46
4f	Wateropsorping door capillariteit van betonmetselstenen en van geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen	NBN EN 772-11	03, 31, 46, 47
4g	Vorstbestandheid van metselstenen van kalkzandsteen	NBN EN 772-18	31
4h	Vochtgedrag van geautoclaveerde cellenbetonmetselstenen	NBN EN 680	31
5a	Ondoorlaatbaarheid van betondakpannen	NBN EN 491: § 5.7	31
5b	Vries-dooiweerstand van betondakpannen	NBN EN 491: § 5.8	31
5c	Buigsterkte van betondakpannen	NBN EN 491: § 5.6	31
6a	Droge volumemassa van cellenbetonelementen	NBN EN 678	31
6b	Druksterkte van cellenbetonelementen	NBN EN 679	31
7a	Trekproef op bewerkt betonstaal	RN 003, Bijlage A: § A.1	02, 20a, 23, 34, 92
7b	Bepalen van de ribhoogte van geribd betonstaal	NBN A 24-302 + PTV 302 / NBN A 24-303 + PTV 303	02
7c	Bepalen van de ribprofielfactor van geribd betonstaal	PTV 302 / PTV 303	92
8a	Ponssterkte van betonnen potten	NBN EN 15037-2, 5.2.1	03
8b	Langse druksterkte van betonnen potten	NBN EN 15037-2, 5.2.3	03
8c	Buigsterkte van betonnen potten	NBN EN 15037-2, 5.2.2	03
8d	Dwarsweerstand van betonnen potten	NBN EN 15037-2, 5.2.4	03

¹ Zie pt. 1

² Proef nr. 3c: in de NBN EN 1916 en in de NBN EN 1917, Engelstalige versie, wordt voor de uitvoering van de drukproef naar de ISO 4012 verwezen. De ISO 4012 is evenwel reeds geruime tijd door ISO ingetrokken. In een volgende versie van de NBN EN 1916 en 1917 zal voor de uitvoering van de drukproef vermoedelijk naar de proefmethode volgens NBN EN 12390-3 (zie [proef nr. 1a](#)) worden verwezen

N^{acc} Op het moment van de uitgifte van deze lijst hebben deze laboratoria de accreditatie nog niet verworven voor de proeven 2h, 2j en 3i